

- BRITA 0 Com Otimó aparência e dentro da faixa granulométrica.
- Teor de pulverulento 2,19%.
- Brita 0 com boa qualidade visual tendo 12,16% retido em 12,5mm (brita 1) e 658% passante em 4,75mm (pedrisco).

Frente de carregamento brita 1 e produto na caçamba do cliente



Peneira	Lim_inf	Lim_sup	Otimo_inf	Otimo_sup	%_Ret_Acum
12,50	8,00	15,00	10,00	13,00	12,36
9,50	30,00	55,00	38,00	47,00	43,68
6,30	65,00	85,00	73,00	80,00	77,31
4,75	75,00	100,00	85,00	95,00	89,76
2,36	90,00	100,00	95,00	100,00	97,74

Retido na tela 12,5 mm



Retido na tela 9,5mm



Retido na tela 6,3 mm



Retido na tela 4,75 mm



Retido na tela 2,36 mm




Fundo



Curva Granolométrica

● Lim. Inferior ● Lim. Superior ● Otimó. Inferior ● Otimó. Superior ● % Retida Acumulada



- Brita 1 com ótima aparência e dentro da faixa granulométrica.
- Teor de pulverulento 1,81%
- Brita 1 com ótimo visual tendo 0,34% retido em 19mm (brita 2) e 11,70% passante em 12,5 mm (Brita 0).

Frete de carregamento brita 1 e produto na caçamba do cliente



Peneira	Lim_inf	Lim_sup	Otimo_inf	Otimo_sup	%_Ret_Acum
25,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
19,00	2,00	20,00	2,00	15,00	7,09
12,50	55,00	90,00	60,00	85,00	80,31
9,50	75,00	100,00	80,00	100,00	96,37
6,30	92,00	100,00	92,00	100,00	98,23
4,75	95,00	100,00	95,00	100,00	98,48

Retido na tela 19 mm



Retido na tela 12.5 mm



Retido na tela 9.5 mm



Retido na tela 6.3 mm




Retido na tela 4.75 mm



Fundo



Curva Granulometrica



- Areia industrial a umida com Ótima aparência e coloração cinza escuro devido a umidade.
- Teor de pulverulento de 3,24%.
- 5,81% de umidade.
- Areia Lavada dentro da faixa granulométrico.

Frete de carregamento brita 1 e produto na caçamba do cliente



Curva Granolometrica

Peneira	Lim_inf	Lim_sup	Otimo_inf	Otimo_sup	%_Ret.Ind	%_
9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6,30	0,00	2,00	0,00	1,00	0,11	
4,75	0,00	5,00	1,00	3,00	2,43	
2,40	15,00	30,00	20,00	25,00	22,18	
1,20	35,00	50,00	38,00	45,00	17,39	
0,60	45,00	65,00	50,00	60,00	13,09	
0,30	60,00	80,00	65,00	73,00	15,01	
0,15	70,00	95,00	75,00	87,00	14,84	
0,08	90,00	100,00	95,00	100,00	9,24	

Retido na tela 4,75 mm



Retido na tela 2,4 mm



Retido na tela 1,2 mm



Retido na tela 0,600 mm



Retido na tela 0,300 mm



Retido na tela 0,150 mm



Retido na tela 0,075 mm



Fundo



Curva Granolometrica

